

猫砂スコップ付き トイレ一体キャットケージ3段

型番：MB273GY(3段) 組立・取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

組立前にこの取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。

また、本書はお使いになる方がいつでも確認できるよう大切に保管して下さい。

※商品の仕様は予告なく変更することがございます。


⚠️ ご注意 必ずお読み下さい。

屋内用ペット用品

本製品は猫用のケージです。用途以外の目的には使用しないで下さい。

- 本製品を組み立てる前にセット内容が全て揃っているか確認して下さい。
- 梱包用のビニールを頭にかぶらないでください。
- 本製品は屋内用として設計されています。屋外では使用しないでください。
- 本製品を使用しているうちに、扉のロック部分がゆるみ外れやすくなり、猫が逃げ出してしまう恐れがあります。定期的に扉部分がロックされているか確認して下さい。
- 万が一不具合があった場合、使用を中止し購入した店舗へご連絡ください。
- 火気や暖房器具のそばに置いたり熱湯をかけたりしないでください。火災、人やペットの火傷、製品の変形の原因となる場合があります。
- 製品は平らで安定した場所に設置し、製品の上に物を載せたり、製品を積み重ねての使用はしないで下さい。また、お子様のいたずらにもご注意下さい。思わぬ事故の原因となり、人やペットがケガをしたり、製品が破損する場合があります。
- 本品を移動する場合は必ずキャスターのストッパーを解除してから移動してください。持ち上げて移動する場合は2人以上で連結部分が外れないように気を付けて運んで下さい。
- 本体の扉を閉める時は、指を挟まないよう十分にご注意下さい。
- お客様のお取り扱い上の不注意による破損、不当な修理や改造による損傷につきましては責任を負いかねます。

各部名称



輸入元

ワンモード株式会社

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-342-30

ご購入後の製品についてのご質問等は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



取扱説明書



部品袋

MADE IN CHINA


組み立て方法

※組み立て、運搬は必ず2人以上で行って下さい

床面の材質によっては、床面に傷がつく恐れがございますので、シート等で床面を保護し、十分なスペースを取り、組み立て・設置する事をおすすめします。

ベースの組み立て

- 1 A. ベースを裏返し、ベース前面の左右両側にある穴2カ所に
B. キャスター（ストッパー付き）を取り付け、前面中央と背面の
左右両側3カ所にB. キャスター（ストッパーなし）を取り付けます。






- 2 P. ケージ（扉）にG. 扉フック×4を取り付けN. ケージ（正面）
に取り付けます。



G. 扉フックの取り付け方

P. ケージ（扉）四隅の曲がった
ワイヤーの先に図のように差し込みます。

斜線の部分に左で取り付けた
G. 扉フックが通るように差し込みます。




M. 挟み防止ジョイントの取り付け方




3

N. ケージ(正面)、Q. ケージ(側面)、R. ケージ(背面)を図のよう
K. 連結ジョイントで8力所固定します。




K.連結ジョイントの構造



※K.連結ジョイントの使用方法


STEP1



図のようにケージの間に
挟み、横フレームのすぐ
下に移動します。

※外側から見た図

STEP2



矢印の方向に回すと
ロックします。

※外側から見た図


STEP3



上側にカバーを取り
付けます


※内側から見た図

4 A. ベースの上にC. 猫砂トレー、D. メッシュ板を乗せ **3** で組み立てたケージをA. ベースの溝にはめてF. 固定ネジで4カ所固定します





5 **3** 同様にケージを組み立てて、L.L 字ジョイントを使用し、2段目、3段目のケージを取り付けます。

※縦ラインが直線になるように、ケージ全体を調節してから組み立ててください。





6 K. 連結ジョイントを使用し図のように上下のケージを各4カ所ずつ固定してください。

※K.連結ジョイントの使用方法




7 E. トレーをH. トレーロックを使い各6カ所ずつ固定してください。 ※好みの位置に取り付けることも可能です。



※ねじりながら押し込むと
取り付けしやすいです。




8 J. 天板ロックで、S. ケージ(天板)を3段目の上に取り付けます。



9 K. 連結ジョイントを図の○の位置 8カ所に取り付け天板を固定する。




完成図



パーツリスト

商品がお手元に届きましたら、すぐに開封し、以下の付属品が揃っているかを必ずご確認下さい。万が一、不足や不備があった場合はお買い求めのお店までご連絡下さい。

ベースパーツ



A. ベース

×1

ストッパーなし

×3

ストッパー付き

×2


B. キャスター

×5



C. 猫砂トレー


×1



D. メッシュ板

×1

ケージパーツ




E. トレー

×3



F. 固定ネジ

×4




G. 扉フック

×14(予備 2含む)




H. トレーロック

×18




J. 天板ロック

×4



K. 連結ジョイント

×42(予備 2含む)




L. L字ジョイント

×8




M. 挟み防止ジョイント

×3




N. ケージ(正面)

×3




P. ケージ(扉)

×3




Q. ケージ(側面)

×6



R. ケージ(背面)

×3



S. ケージ(天板)

×1



T. 猫砂スコップ

×1

| 製品 仕様 | 品番 | 製品サイズ | 材質 |
|----------|---------|-----------------------------------|--|
| | MB273GY | (約) 幅 820 × 奥行 564 × 高さ 1400 (mm) | ケージ(ワイヤー部): スチール(粉体塗装) ベース・トレー・ジョイント・パーツ類: PP |